

Tutorial Cara Menginstall XAMPP



Nim : 0612510438

Nama : Yusuf Kurniawan Prasanto

<http://www.weekdays2weekend.blogspot.com/>

<http://www.weekdays2weekend.wordpress.com/>

Langkah pertama kita download dulu programnya (gratis kok) di :
<http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html>


(Bagi yang udah punya programnya, bisa dilewatkan step ini)

Scroll halaman agak kebawah sampai menemukan seperti gambar dibawah:




Lalu klik exe, dan anda akan dibawa ke sebuah website, tunggu saja sebentar maka akan keluar pop up untuk mendownload XAMPP. Simpanlah ke dalam harddisk anda dan tunggu sampai proses download selesai.

Sesudah file XAMPP selesai didownload, bukalah file tersebut untuk menjalankan proses instalasi.



Pilih direktori yang diinginkan (saya sarankan untuk membiarkannya secara default seperti gambar diatas yaitu pada drive C:), lalu klik install. Biarkan proses instalasi berjalan untuk mengatur beberapa konfigurasi umum secara otomatis.


Setelah itu akan muncul:



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
=====
XAMPP 1.7.3 - Setup
-----
Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)
-----
Authors: Carsten Wiedmann <carsten_stt@ymx.de>
         Kay Vogelsang <ivo@apachefriends.org>
=====
Should I add shortcuts to the startmenu/desktop? (y/n):
```

ketik Y untuk menaruh shortcut program pada desktop, ketik N untuk sebaliknya, lalu tekan enter.


lalu akan muncul:



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
=====
XAMPP 1.7.3 - Setup
-----
Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)
-----
Authors: Carsten Wiedmann <carsten_stt@ymx.de>
         Kay Vogelsang <ivo@apachefriends.org>
=====
Should I locate the XAMPP paths correctly?
Should I proceed? (y/x=exit setup): y
```

pilih saja Y, lalu tekan enter kembali.

Akan muncul lagi seperti ini:



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
=====
XAMPP 1.7.3 - Setup
-----
Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)
-----
Authors: Carsten Wiedmann <carsten_stt@ymx.de>
         Kay Vogelsang <ivo@apachefriends.org>
=====
Should I make a portable XAMPP without drive letters?
NOTE: - You should use drive letters, if you want use services.
      - With USB sticks you must not use drive letters.
Your choice? (y/n): n
```

kita biarkan saja pada defaultnya, yaitu N lalu tekan enter kembali.

Sampai keluar seperti ini:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Should I make a portable XAMPP without drive letters?
NOTE: - You should use drive letters, if you want use services.
      - With USB sticks you must not use drive letters.
Your choice? (y/n): n
relocating XAMPP...
relocate XAMPP base package
relocate Apache
relocate FileZilla FTP Server
relocate Mercury
relocate MySQL
relocate OpenSSL
relocate Perl
relocate PHP
relocate phpMyAdmin
relocate Sendmail
relocate Unhalizer
relocate XAMPP Demopage
relocating XAMPP successful.
XAMPP is ready to use.
Press <Return> to continue:
```

lalu tekan enter.

akan muncul seperti ini:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
=====
# XAMPP 1.9.3 - Setup
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)
#
# Authors: Carsten Wiedmann (carsten.sttst@gmx.de)
#          Kay Vogelgesang (kvo@apachefriends.org)
#
I have set the timezone in 'php.ini' and 'my.ini' to "Asia/Krasnoyarsk".
You should correct these values if my guess was wrong.
Press <Return> to continue:
```

kita tekan enter kembali.


Selesailah kita menginstall XAMPP, dan akan muncul tampilan seperti dibawah:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
=====
# XAMPP 1.9.3 - Setup
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)
#
# Authors: Carsten Wiedmann (carsten.sttst@gmx.de)
#          Kay Vogelgesang (kvo@apachefriends.org)
#
1. start XAMPP Control Panel
2. relocate XAMPP
   (current path: C:\xampp)
3. disable HTTPS (SSL)
4. disable Server Side Includes (SSI)
5. enable IPv6 only (current: IPv6/6 (auto))
6. disable mod_perl
7. disable Apache::ASP
x. Exit
Please choose (1-7/x):
```

tekan 1 kemudian enter untuk mulai menjalankan aplikasi XAMPP dan akan program tersebut akan terlihat seperti ini:



untuk menggunakan layanan-layanan pada XAMPP, kita aktifkan dulu layanan tersebut dengan menchecklist modul service pada aplikasi tersebut:




setelah kedua layanan tersebut diaktifkan baru kita jalankan dengan klik tombol start pada kedua layanan tersebut sampai terlihat program itu seperti dibawah ini:



(Secara umum dua layanan inilah yang paling dibutuhkan, jika anda ingin mengupload ftp dan menggunakan layanan lain silahkan lakukan cara diatas untuk modul svc lainnya).

Command Prompt sebelumnya akan tetap running:



anda bisa tutup dengan mengetik X lalu enter.

Lalu tahapan berikutnya, silahkan buka web browser anda, lalu ketikkan: localhost




maka akan keluar tampilan seperti diatas. Pilih English (berhubung Bahasa Indonesia belum tersedia dan bahasa lain takutnya buat saya malah jadi makin bingung.. :p), maka akan keluar tampilan seperti ini:



Secara default, localhost kita terletak di [C:\xampp\htdocs], akan tetapi file installer akan menambah index ini secara otomatis, oleh sebab itu bukalah windows explorer anda (my computer) dan buka C:\xampp\htdocs.

Hapuslah semua file dan folder disana:



lalu bukalah kembali web browser dan ketikkan: localhost

Maka akan keluar seperti ini:



Voila selesai deh. Kita sudah menginstall XAMPP dan mengkonfigurasi localhost kita. Bila anda ingin membuat sesuatu melalui localhost jangan lupa untuk menaruh nya di [C:\xampp\htdocs] karena itu default localhost kita.

Gampang bukan? :)